

OKA WAVE 2

La Spa di design senza compromessi



TUA A SOLI € 480,00

PER 24 MESI senza interessi

(tan e taeg ZERO) Compreso: IVA, trasporto e messa in funzione



5
POSTI

3  POSTI A
SEDERE
2  SDRAIATI

28
BOCCHETTE

1  POMPA DI MASSAGGIO
A DOPPIA VELOCITÀ
MASSAGGIO
+ RICIRCOLO

DISINFEZIONE
CON
OZONIZZATORE

ACRILICO



Lucite.



OKA WAVE 2

216 x 216 x 85 cm



Pannello di controllo Balboa® TP500

2 posti sdraiati+ 3 a sedere

Vasca in Lucite® / Aristech ABS/PMMA
USA

Bocchette CMP®

Skimmer galleggiante

Rivestimento ad alta densità di
Fundermax®

1 pompa a doppia velocità 2.2cv

Trattamento all'ozono

Spot LED + LED perimetrali

Facile collegamento a una presa di
corrente da 16A

Entri nel mondo della spa professionale con la spa OKA WAVE 2

Le sue dimensioni generose ospitano comodamente fino a 5 persone.

Comodamente seduti in una delle 3 stazioni per il massaggio profondo o nelle 2 stazioni per il relax, godi dell'acqua a 38°C tutto l'anno e le diverse modalità di massaggio offerte dallo Square.

Shiatsu, palpé-roulé, ma anche massaggio a pressione, scegli il massaggio più adatto a tue o fai un circuito di massaggio tra le diverse stazioni per un relax completo. Ti sentirai rinfrescato e profondamente rilassato, la circolazione sanguigna sarà riattivata e il corpo disintossicato.

Dotata delle migliori attrezzature sul mercato, la tua spa è autonoma sia in termini di circolazione che di temperatura. Preservi la tua pelle limitando i trattamenti chimici grazie alla disinfezione con ozono e alla filtrazione a cartuccia.

Collegare, scollegare, immergersi grazie alla tecnologia Plug & Play, che consente di collegare la spa OKA semplicemente a una presa elettrica domestica da 16A.

Godi i momenti di benessere a casa con la famiglia e gli amici



GARANZIA
VASCA,
STRUTTURA

10
ANNI

GARANZIA
EQUIPAGGIAMENTO
ELETTRICA

2
ANNI



Plug And Play

Metti giù, collega, immergiti!

È sufficiente collegare la spa a una presa di corrente e accenderla.



Pannello Balboa TP 500

Pannello di controllo retroilluminato



Skimmer galleggiante

Si adatta al livello dell'acqua per un filtraggio ottimale indipendentemente dal numero di utenti



Pompa a doppia velocità 2,2 kW

Grazie alle sue 2 velocità di funzionamento, gestisce sia la circolazione che il massaggio della spa.



Trattamento all'ozono

Questa soluzione per il trattamento dell'acqua distrugge efficacemente batteri, virus e alghe, limitando l'uso di trattamenti chimici.



Illuminazione a LED

Dotata di LED perimetrali, ma anche di un faretto LED al centro della vasca, aggiunge atmosfera alla tua sessione di spa in base al tuo umore.



COMFORT

Pannello di controllo	Balboa© TP 500
Bocchette idromassaggianti (x28)	CMP® - 17 orientabili - 10 a doppia rotazione
Air control	Venturi: regolazione della miscela aria/acqua
Trattamento dell'acqua	Ozonizzatore
Equipaggiamenti	- Spot LED + LED perimetrali

TECNICHE

Pompa	1 pompa a doppia velocità 2,2 kW massaggio + ricircolo
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer galleggiante CMP® a cartuccia
Vasca	Acrilico ABS-PMMA Lucite®/ Aristech USA + isolamento in schiuma ad alta densità
Rivestimento	Fundermax® stratificato ad alta densità HPL
Volume	1200L
Peso a vuoto	315 kg

COLORE

Copertura



Copertura isoterma sicura inclusa



È essenziale per garantire il mantenimento della temperatura dell'acqua con una minima dispersione di calore, ma serve anche a mettere in sicurezza la spa per limitare l'accesso ai bambini.